

INHIBIDOR DE LLAMA

Ultima tecnología en lucha contraincendios


DOSSIER TÉCNICO



INHIBIDOR DE LLAMA (ULTIMA TECNOLOGIA CONTRA INCENDIOS)

TETRAEDRO DEL FUEGO

Todo incendio para producirse necesita la consecución de 4 factores a la vez, y se apaga con que solo uno de ellos no se de o desaparezca, es el denominado tetraedro del fuego



MANGIAFUOCO EN SU ACCION ELIMINA 2 DE ESOS FACTORES

Componente Físico: Potasio con mayor peso específico que el oxígeno tiende a estratificar desplazando el mismo.

Componente Químico: Interrumpe la reacción en cadena "interceptando" radicales de la combustión con gran facilidad debido a su bajo potencial de ionización.

Ventajas que presenta esta tecnología:

- 1 - Simplicidad de uso y manejo para personal sin experiencia en lucha contra incendios.
- 2 - Proporciona mucho tiempo de acción que permite apagar el fuego con seguridad
- 3 - Proporciona un medio eficaz para apagar fuegos incipientes.
- 4 - Siempre listo para su uso, **sin mantenimiento** por empresas externas.
- 5 - Tamaño y peso mínimos posibilitan su uso y transporte a cualquier persona.
- 6 - No produce averías añadidas por choque térmico o corrosión.
- 7 - Posibilidad de transporte sobre el cinturón de trabajo para uso inmediato.
- 8 - Ideal para uso en todo tipo de vehículos.
- 9 - Ideal para uso como equipo de protección individual.
- 10 - Ideal para salas quirúrgicas y de aparatos electrónicos.

INHIBIDOR DE LLAMA (ULTIMA TECNOLOGÍA CONTRA INCENDIOS)

COMPARATIVA DE TIEMPOS ENTRE EXTINTORES CONVENCIONALES Y MANGIAFUOCO

Una persona sin preparación adecuada en la extinción de incendios con este inhibidor de fuego dispone de tiempo suficiente para equivocarse durante el procedimiento de apagado y rectificar el método para lograr la extinción completa.

COMPARATIVA DE TIEMPOS DE ACCION

EXTINTOR CONVENCIONAL

00:00:06



2 Kg

00:00:12



6 Kg

00:00:33



9 Kg



00:00:52



ASTR-50

00:01:44



ASTR-100

CARACTERISTICAS



- AEROSOL DE POTASIO
- 50/100 SEGUNDOS DE ACCION
- MEDIDAS Y PESO
(27 X 4 cm. - 425 Y 470 gr.)
- SIN PRESIÓN INTERNA
- NO PERECEDERO , GARANTÍA 5 AÑOS
- NO DEJA RESIDUOS
- NO CORROSIVO
- NO CONDUCTOR (DIELÉCTRICO)
- INOCUO
- ECO COMPATIBLE
- TODO TIPO DE COMBUSTIBLE **A-B-C-E-F-POLARES**
- NO PRODUCE CHOQUE TERMICO
- TEMPERATURA DE USO +/- 60°C
- VIDA ÚTIL RECOMENDABLE 5 AÑOS

PRECIOS DE VENTA RECOMENDADO

ASTR-50



PVP

45 €

ASTR-100



PVP

60 €

NOTA: IVA no incluido