

MANTA IGNÍFUGA DE GRAN FORMATO PARA VEHICULOS Art no 5010-1



LA MANTA CONTRA INCENDIOS PARA COCHES ES UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE DE PRIMERA RESPUESTA PARA CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO. MEJORADO CON BOMBEROS SUECOS 2024.

Una solución sencilla y eficiente para controlar el inicio de incendios en vehículos. MAUS Dekke AUTO PRO es una manta ignífuga de "gran formato" diseñada para extinguir el incendio de un automóvil en la fase inicial. El objetivo de la manta es sofocar el fuego privándolo de oxígeno. Permite una intervención rápida para evitar descargas disruptivas y la propagación del fuego a otros vehículos o edificios.

VENTAJAS:

- Correas de tracción reforzadas* con gancho de cabina para una durabilidad óptima.
- 3 x correas de tracción* (6 en total) para crear estabilidad adicional al cubrir el vehículo.
- Previene la propagación del fuego del vehículo mediante la extinción.
- Evita que el fuego se propague a otros vehículos o edificios cercanos.
- Detiene eficientemente la liberación de humos tóxicos.
- Limita los daños causados por el incendio del vehículo.
- Facilita la tarea de los socorristas para extinguir el incendio.

DONDE APLICAR:

- Gasolineras
- Aeropuertos
- Talleres de Autómoviles
- Estaciones de Carga
- Parkings
- Túneles de Carretera
- Coches de Remolque
- Camión de Bomberos

ESPECIFICACIONES:

Codigo HS:

MAUS Dekke PRO AUTO

	William Borrito Frio Fio Fo	
	Número de artículo:	5010-1
	EAN:	7350015530157
	Dimensiones manta ignífuga:	600 x 800 ± 10 cm
	Peso (Bolsa inlcuida):	27 kg
	Material:	Tela de fibra de vidrio recubierta de silicona
	Color de bolsa:	Rojo
	Color de la manta:	Rojo con asas negras
	Grueso (mm)	0.45 ± 0.01 mm
	Peso (g/m²):	590 ± 30 g
	Temperaturas de funcionamiento:	$500^{\circ}\text{C} \pm 50^{\circ}\text{C}$
	Punto de fusion:	1500°C ± 50°C

7019909990



*Las 3 correas de tracción en cada lado corto han sido equipadas con ganchos de cabina y ojales de metal duraderos para cubrir el vehículo de forma más rápida y precisa.

MAUSTM es una marca registrada propiedad de Falkenheim Invest AB. Desde 2015, MAUS ha equipado con sus productos a la policía sueca, al servicio postal estatal PostNord, Sandvik, Anticimex y a vehículos corporativos de Audi, VW, Volvo y Skoda. La sede de Falkenheim Invest AB tiene su sede en Lidköping, Suecia. Falkenheim Invest S.L. La sede central está en Málaga, España.











MANTA IGNÍFUGA HOGAR Art no 5001-1



Cuando la Agencia del Consumidor llevó a cabo una prueba* de mantas ignífugas, Ninguna de las marcas conocidas pasó la prueba.

Una manta ignífuga debe tener la certificación SSEN3: 1997 y tener unas dimensiones de 1,2 x 1,8 m para poder cubrir a una persona en caso de incendio. Nuestra manta ignífuga ¡MAUS cubre manta cumple con esos requisitos!

Pero esa no es la única razón por la que lanzamos la cubre manta ignífuga MAUS. Creemos firmemente que la seguridad contra incendios puede integrarse de forma natural en nuestros hogares y que MAUS es esa opción de seguridad natural. No

sacrifiques el espacio ni el estilo. Deje que MAUS sea la solución versátil y siempre disponible.

En el coche, en el barco o en tu casa. Ofrezcamos algo que sea visible, pero que se mimetice. Algo que ocupa poco espacio, pero que puede marcar una gran diferencia.

MAUS cubre manta forma parte de los productos de protección contra incendios libres de contaminación de la marca MAUS™ y pertenece a nuestro concepto MAUS CASA.











Saca la manta ignífuga

Número de unidades de la caja interior: 20

Cubre el fuego por completo

Apague la fuente de calor. Dejar hasta que la superficie se haya enfriado.

ESPECIFICACIONES:	
MAUS	Cubre manta ignífuga
Art no:	5001-1
Código de barras:	7350015530065
Dimensiones:	120 x 180 cm
Material:	Fibra de vidrio
Embalaje:	Cartón con goma espuma en el interior





MANTA IGNÍFUGA VEHICULOS Art no 5002-1



La cubre manta ignífuga MAUS vehiculo es una manta de calidad que cumple con los requisitos que las autoridades exigen para una manta anti-incendios y te ayuda a apagar el fuego de manera segura. Gracias a nuestras únicas protecciones de mano integradas en las esquinas de la manta (los bolsillos amarillos en la imagen), reduces el riesgo de quemarte las manos al usarla. La manta está hecha de fibra de vidrio y tiene un tamaño de 1,2 m x 1,8 m. La manta ignífuga probada es ideal para su uso en interiores, en la oficina, en un barco o en una autocaravana/ caravana. Debido a que el revestimiento exterior es suave, se puede almacenar fácilmente en un compartimento de guantes o en otro espacio donde el lugar sea limitado. Por supuesto, está equipada con un ojal de metal para que se pueda colgar en la pared con un clavo o un tornillo.

- Certificado según norma SS.EN-1869:1997.
- Listo para su uso inmediato con correas rojas "Tira rápido".
- Extingue el fuego asfixiando el oxigeno.
- Alto estándar de seguridad: desarrollado en Suecia.











Saca la manta ignífuga

Cubre el fuego por completo

Apague la fuente de calor. Dejar hasta que la superficie se haya enfriado.

ESPECIFICACIONES:	
MAUS	Cubre manta ignífuga (vehículo)
Art no:	5002-1
Código de barras:	7350015530066
Dimensiones:	120 x 180 cm
Material:	Fibra de vidrio
Embalaje:	Cartón con goma espuma en el interior
Número de unidades de la caja interior:	20





MANTA IGNÍFUGA PARA SOLDADURA Art no 5005-1



Una manta ignífuga para soldadura es una cortina protectora diseñada para proteger equipos, personal y áreas circundantes de chispas, salpicaduras de metal fundido y altas temperaturas generadas durante operaciones de soldadura, corte y esmerilado. Hecha de materiales resistentes al fuego, proporciona una protección esencial en entornos industriales, de construcción y mantenimiento. Está fabricada con tela de fibra de vidrio recubierta de acrílico de alta calidad y resistente al calor. Soporta temperaturas extremas de hasta 1 300°C (de forma instantánea). Es duradera, ligera y flexible para un manejo y colocación fáciles. Bordes reforzados con ojales para un sujeción segura.

APLICACIONES:

- Protección de maquinaria, equipos y superficies de las chispas y el calor de la soldadura.
- Cubrir materiales inflamables cerca de áreas de soldadura
- Proteger al personal de quemaduras accidentales y salpicaduras de metal fundido.
- Crear barreras temporales contra incendios en talleres y sitios de construcción.
- Adecuado para su uso en las industrias de trabajo en metal, automotriz, construcción naval y fabricación.

ESPECIFICACIONES:

MAU	S De	kke \	Melc	ling
	」 レヒ	NIC I	/ V C I C	IIII IS

MAUS Dekke Welding			
Número de artículo:	5005-1		
EAN:	7350015530287		
Dimensiones de la manta ignífuga:	1.8 x 1.2 m		
Peso (neto):	3.05 kg		
Material:	Tela de fibra de vidrio recubierta de acrílico		
Color del empaquetado:	Transparente, plástico		
Manta ignífuga de color:	Amarillo con ojales		
Grosor (mm):	0.45 ± 0.01 mm		
Peso (g/m²):	1 100 g ± 20 g		
Temperaturas de trabajo:	537 °C (long), 1 300°C (instant)		
Punto de fusión:	800 °C		
Código HS:	7019909990		
Certificaciones:	ASTM, EN 1869:2019		



CÓMO USAR

- 1. Asegúrese de que la manta cubra el área que necesita protección antes de comenzar las actividades de soldadura o corte.
- 2. Asegure la manta en su lugar utilizando abrazaderas, imanes o ojales si es necesario.
- 3. Después de su uso, permita que la manta se enfríe antes de manipularla.
- 4. Almacene en un área seca y limpia para mantener su efectividad y longevidad.



*La soldadura MAUS Dekke está equipada con ojales dobles en las esquinas y dos ojales simples en los lados.

MAUS® es una marca registrada propiedad de MAUS Sweden AB. Desde 2013, MAUS ha vendido e instalado sus productos en Pfizer, las Fuerzas Armadas Suecas, Volvo, Sandvik, Codelco, LEM Industries, Findus, la Policía de Bélgica, etc. La sede de MAUS Sweden AB se encuentra en Lidköping, Suecia. MAUS también tiene oficinas en Los Ángeles (MAUS USA LLC) y España (MAUS Marbella SL).