

Armario de carga para baterías de litio con protección contra incendios.

Diseño inteligente – Extinción autoactivada – Conexión fácil – Carga segura

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este gabinete de metal está diseñado para la carga segura de baterías de litio y contiene un sistema de extinción completo y autónomo de MAUS. Cada gabinete contiene dos Stixx PRO 5

unidades de protección contra incendios conectadas en serie para reaccionar simultáneamente a la temperatura crítica. No se requiere suministro de energía; La protección siempre está activa.



MAUS STIXX PRO 5 – CÓMO FUNCIONA:

- Se instalan 2 unidades de protección contra incendios por gabinete.
- Se activa automáticamente a 170 °C.
- La reacción química forma un aerosol a base de potasio.
- El aerosol baja la temperatura y neutraliza el oxígeno.
- Independiente de la electricidad: funciona incluso durante cortes de energía.

ÁREAS DE APLICACIÓN



TALLERES
REPARACIÓN
VEHÍCULOS



SALAS DE
MÁQUINAS




LOCALES
INDUSTRIALES



SITIOS DE
CONSTRUCCIÓN



GARAJES
PRIVADOS Y
ALMACENAMIENTO



CUALQUIER
UBICACIÓN PARA
CARGA SEGURA

MAUS Laden 3 - Gabinete pequeño

Dimensiones: 48B x 35H x 25D

3 puntos de carga

1 estante

1 x MAUS Stixx PRO 5

MAUS Laden 6 - Gabinete mediano

Dimensiones: 48B x 58H x 25D

6 puntos de carga

2 estante

2 x MAUS Stixx PRO 5

MAUS Laden 12 – Gabinete grande

Dimensiones: 720B x 730H x 30D

12 puntos de carga

3 estante

4 x MAUS Stixx PRO 5



MAUS

MAUS SUECIA AB. Sockerbruksgatan 20. 531 40 LIDKÖPING, SWEDEN.
Teléfono (HK): 08 12 00 51 30. Web: www.mausindustry.com

Cargado de manera segura – Con protección contra incendios de clase mundial



HECHO EN SUECIA

Armario de carga para baterías de litio con sistema de extinción MAUS integrado.

Asegure su carga con un armario de carga robusto y seguro para baterías de litio. Equipado con MAUS Stixx PRO 5, un sistema de extinción de incendios único e independiente de la electricidad que reacciona automáticamente al aumento de temperatura.



MAUS LADEN 3

MAUS LADEN 6

MAUS LADEN 12



PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS A 170 °C

El sistema de extinción se activa a altas temperaturas, sin suministro de energía externo.



BLOQUEABLE PARA ALMACENAMIENTO SEGURO

Construcción estable con cierre de leva para mayor seguridad.



INSTALACIÓN ENCHUFAR Y LISTO

Tomacorrientes de 230 V montados dentro del gabinete, listos para cargar.



PARA USO INDUSTRIAL Y PRIVADO

Diseñado para talleres, industrias y carga en el hogar de herramientas eléctricas.



MAUS

MAUS SUECIA AB. Sockerbruksgatan 20. 531 40 LIDKÖPING, SWEDEN.
Teléfono (HK): 08 12 00 51 30. Web: www.mausindustry.com

MAUS Laden 3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este gabinete de metal está diseñado para la carga segura de baterías de litio y contiene un sistema de extinción completo y autónomo de MAUS. Cada gabinete contiene dos Stixx PRO 5

unidades de protección contra incendios conectadas en serie para reaccionar simultáneamente a la temperatura crítica. No se requiere suministro de energía; La protección siempre está activa.



MAUS STIXX PRO 5 – CÓMO FUNCIONA:

- Se instalan 2 unidades de protección contra incendios por gabinete.
- Se activa automáticamente a 170 °C.
- La reacción química forma un aerosol a base de potasio.
- El aerosol baja la temperatura y neutraliza el oxígeno.
- Independiente de la electricidad: funciona incluso durante cortes de energía.

MAUS Laden 3 - Gabinete pequeño

Dimensiones: 48B x 35H x 25D

3 puntos de carga

1 estante

1 x MAUS Stixx PRO 5

MAUS Laden 3 - PVP - 1670 € IVA no incluido

MAUS Laden 6

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este gabinete de metal está diseñado para la carga segura de baterías de litio y contiene un sistema de extinción completo y autónomo de MAUS. Cada gabinete contiene dos Stixx PRO 5

unidades de protección contra incendios conectadas en serie para reaccionar simultáneamente a la temperatura crítica. No se requiere suministro de energía; La protección siempre está activa.



MAUS STIXX PRO 5 – CÓMO FUNCIONA:

- Se instalan 2 unidades de protección contra incendios por gabinete.
- Se activa automáticamente a 170 °C.
- La reacción química forma un aerosol a base de potasio.
- El aerosol baja la temperatura y neutraliza el oxígeno.
- Independiente de la electricidad: funciona incluso durante cortes de energía.

MAUS Laden 6 - Gabinete mediano

Dimensiones: 48B x 58H x 25D

6 puntos de carga

2 estante

2 x MAUS Stixx PRO 5



MAUS Laden 6 - PVP - 2880 € IVA no incluido

MAUS Laden 6



MAUS Laden 12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este gabinete de metal está diseñado para la carga segura de baterías de litio y contiene un sistema de extinción completo y autónomo de MAUS. Cada gabinete contiene dos Stixx PRO 5

unidades de protección contra incendios conectadas en serie para reaccionar simultáneamente a la temperatura crítica. No se requiere suministro de energía; La protección siempre está activa.

MAUS STIXX PRO 5 – CÓMO FUNCIONA:

- Se instalan 2 unidades de protección contra incendios por gabinete.
- Se activa automáticamente a 170 °C.
- La reacción química forma un aerosol a base de potasio.
- El aerosol baja la temperatura y neutraliza el oxígeno.
- Independiente de la electricidad: funciona incluso durante cortes de energía.



MAUS Laden 12 – Gabinete grande

Dimensiones: 720B x 730H x 30D

12 puntos de carga

3 estante

4 x MAUS Stixx PRO 5

MAUS Laden 12 - PVP - 6382 € IVA no incluido

MAUS Laden 12



MAUS Laden 12

